

		44								
		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель, поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1.18	Рыбочистка, 220 в, 0,1 кВт, 230x190x240 мм	KT-S		Финляндия	шт	1		Э.
		1.19	Колпак для рыбочистки, 840x290x500 мм			Финляндия	шт	1		
		1.20	Гриль с покрытием (механический), 3/380 в, 6,0 кВт, 800x630x845 мм	Ubert RT 406		Торговая сеть	шт	1		Э., Х.В., З.В.,
		1.21	Зонт вытяжной, пристенный, 1000x800x430 мм			Торговая сеть	шт	1		
		1.22	Витрина тепловая, горизонтального типа с конвекционным нагревом, 3/380 в, 8,59 кВт, 2475x870x512 мм	Ubert DHT71		Торговая сеть	шт	1		Э.
		1.23	Витрина кондитерская, 220 в, 0,785 кВт, 1350x770x1256 мм	SAGA-135-M		Финляндия	шт	3		Э.
		1.24	Охлаждаемый стол, 220 в, 0,36 кВт, 1410x700x850 мм	SCH-2 Inox 2gb гранит		Польша	шт	1		Э.
		1.25	Витрина настольная охлаждаемая, 220 в, 0,25 кВт, 1410x370x430 мм	NSCH 2 Inox		Польша	шт	1		Э.
		1.26	Блинница, 3/380 в, 6,0 кВт, 860x500x240 мм	CDE 350		Торговая сеть	шт	1		Э., З.В.
		1.27	Зонт вытяжной, пристенный, 1000x700x430 мм			Торговая сеть	шт	1		
		1.28	Печь для пиццы, расстойка, выпечка, 3/380 в, 20,9 кВт, 1010x1525x2469 мм	Air-Domino C10/2T6040		Италия	шт	1		Э., З.В., Х.В., К.
			- стенг			Италия	шт	1		
		1.29	Зонт вытяжной, пристенный, 1200x1800x430 мм			Торговая сеть	шт	1		
		1.30	Расстойный шкаф, 3/380в, 6,1 кВт, 2130x1730x2000мм	CL 213173		Италия	шт	1		Э., Х.В., К., З.В.
		1.31	Расстойный шкаф, 3/380в, 5,1 кВт, 930x2130x2000мм	CL 093213		Италия	шт	1		Э., Х.В., К., З.В.
		1.32	Печь, 3/380 в, 48 кВт. 1860x1520x2300 (+260) мм	TECHNO LOGIC FSX 6080/E		Италия	шт	2		Э., Х.В., К., ОВ.
		1.33	Зонт вытяжной, пристенный, 2300x2000x430 мм			Торговая сеть	шт	1		
		1.34	Зонт вытяжной (козырек), над зоной выгрузки, 1900x700x430 мм			Торговая сеть	шт	1		
		1.36	Витрина для выпечки			Торговая сеть	шт	9		
		3. Оборудование и размещение его соответствует предложениям специалистов магазина Spar.								
		4. Вытяжные зонты над тепловым оборудованием предусмотреть с жирославливающими устройствами.								
										Лист
		23/14-07.04.14-ИОС5.6.С								2
		Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата			